

胡萝卜栽培

来源：RZ 编辑：RZ 发布：2009-09-03

1. 选用良种

瑞克斯旺公司胡萝卜良种主要有红喜、歌特、卡拉特等，这些品种色泽好、适应性广、抗病性强，好出售。

2. 整地施肥

①精细整地。胡萝卜宜选择地势较高且平坦的沙土或砂壤土种植。胡萝卜为深根作物，耕层要深厚，深耕要达 30 厘米以上。剔除瓦砾、树根等，耕后细耙，消除明暗坷垃，整地力求精细，使播种深浅均一，有利出苗整齐。

②施足基肥。胡萝卜基肥要占施肥总量的 70% 以上，一般每亩施入充分腐熟的圈厩肥 5000 千克，搭配磷酸二胺 30 千克、硫酸钾 50 千克和适量的尿素。

3. 种子处理

为促进早发芽、早出苗，播前应进行浸种催芽，方法为用 30~35℃ 温水浸种 3~4 小时，捞出后用湿毛巾或袋子装好保湿，置于 25~30℃ 温度下催芽 3~4 天，并定期搅拌、冲洗，待 80%~90% 的种子露白后即可播种。

4. 适时播种

选用优质的品种，亩用种 1~2.5 千克，根据当地气候特点及栽培方式，选择适合时间播种，露地一般在 7~8 月份，采用干籽撒播，播后覆土 1~2 厘米，踩实后浇水。为保证播种均匀度，可采取种子拌细土的方法进行撒播。播后均匀盖上一层薄土，覆盖上地膜，也可用草或秸秆代替。

5. 田间管理

①化学除草。播种后出苗前及时亩喷施 90% 的乙草胺 60~80 毫升或 33% 施田补 200~300 毫升防除杂草。苗前没有进行化学除草的，可于苗后杂草出齐时用 10.8% 的盖草能，每亩用 30~40 毫升对水 50 千克喷雾防治。

②适时定苗。第一次在 2~3 片真叶间苗，株距 3~4 厘米；第二次在 6~7 真叶时间苗。间苗后即可定苗，株距 9 厘米，行距为 15~18 厘米，亩留苗 2.5~3 万株。

③水肥管理。出苗前保持土壤湿润，齐苗后土壤见干见湿，生长前期如苗生长弱，可结合浇水每亩追尿素 10 千克，进入叶生长旺盛期，要适当控制水分，防止叶部徒长。在肉质根膨大期，加强水肥供应，整个生育期视情况要浇水 2~3 次，并结合浇水每亩施尿素 3 千克或追氮磷钾复合肥 10 千克。

6. 防治病虫害

蝼蛄、蛴螬、金针虫、蟋蟀和甜菜夜蛾是胡萝卜田间常发性害虫，防治蛴螬、蟋蟀可每亩用 50% 的辛硫磷 0.25 千克对水适量与饼肥充分拌匀后在整地时施入；防治甜菜夜蛾每亩可用 4.5% 的高效氯氰菊酯 25 毫升加灭幼脲 3 号 25~30 毫升对水 30 千克，于上午 9 时以前、下午 5 时以后害虫出来活动时喷雾防治。

7. 适时采收

胡萝卜块根充分膨大时成熟即可采收，采收时应根据品种抗寒性确定收获期早晚，抗寒性弱的应早收，抗寒性强的品种可迟收。同时要了解市场行情，价格上扬时收获销售，确保丰产增收。